WS LiteCom PRO III GB - Kurzanleitung

Ein / Ausschalten: Menü Taste 3 Sekunden drücken

Einstellungen: Menü Taste kurz drücken Stimme sagt „Menü“

Durch nochmaliges Drücken der Menü Taste werden die Punkte aufgerufen und können mit der + oder – Taste verändert werden.

1 Klick: Kanal (1-16) **2 Klick**: Funklautstärke (Aus-5) **3 Klick**: Umgebungslautstärke (Aus-5)

4 Klick: Bluetooth Funklaustärke (1-6) **5 Klick**: Bluetooth Synchronisation **6 Klick:** Batterie Status

7 Klick: Sprache **8 Klick**: Unterkanal (Aus-121) **9 Klick:** Ausgangsleistung (Niedrig-Mittel-Hoch)

10 Klick: Reset

Annehmen / Auflegen Telefongespräch:
Zur Anrufannahme oder zum Auflegen eines Telefongespräches die Bluetooth-Taste an der hinteren Seite der linken Kapsel betätigen.

Bluetooth Pairing / Telefon verbinden:
In Menü mit Haupt Taste bis Bluetooth Synchronisation durch drücken (5 Klicks)
Mit „+“ Taste Synchronisation starten. Die Menüstimme sagt: „Bluetooth Synchronisation ein“
Jetzt kann im Telefon nach dem Headset unter Bluetooth Einstellungen gesucht, bzw. das Headset verbunden werden. Bei erfolgreichem Pairing sagt die Menüstimme : „Synchronisation abgeschlossen“

VOX ein- oder ausschalten
Die PPT bzw. Sprechtaste 2 mal schnell hintereinander drücken.
Die Stimme sagt „VOX Aus“ oder „VOX Mittel“ (je nach Einstellung).

Ansage der Menüpunkte auf Deutsch nach Einstellung im Menü Punkt Sprache, Standard ist Englisch

Menü - Struktur



*Wird nur bei verbundenem Telefon angesagt

**Englisch, Deutsch, Spanisch und Französisch einstellbar

Pflegehinweise

Das Headset sollte nach der Benutzung getrocknet werden.
Bei starker Durchnässung oder 1 mal wöchentlich
sind die Hygienesets zu entnehmen und unter Wasser mit
Seife oder ähnlichem zu reinigen und zu trocknen.
Das Hygieneset sollte 1 mal jährlich erneuert werden.
Der Akku sollte geladen werden. Dauerladung schadet nicht.
Das Headset kann mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.

Hygienesets (HY83)
-> min 1 mal im Jahr wechseln

Bei Verwendung in schmutzigen oder staubigen Umgebungen ist die Verwendung des Mikrofonschutzbandes empfohlen. (Zubehör)

Mikrofonschutzband
(HYM1000)

Bei Verwendung in warmen Umgebungen oder bei starker körperlicher Anstrengung können Schweißabsorber zur Aufnahme des Schweißes verwendet werden (Zubehör)

Schweißabsorber (HY100A)

Zur besseren Druckverteilung oder bei Verwendung von Brillen mit massiven Bügeln können die Komfort Gelringe eingesetzt werden (Zubehör)

Gelring (HY80-EU)